

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Оргэнергогаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ИТЦ "Оргтехдиагностика"</b>					
<i>Управление диагностического обслуживания компрессорных станций и дожимных компрессорных станций</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел диагностического обслуживания оборудования и трубопроводов компрессорных станций</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел внутритрубной диагностики</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел виброакустической диагностики</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Управление диагностического обслуживания оборудования объектов подземного хранения и добычи газа</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел диагностики скважин и устьевого оборудования</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел диагностического обслуживания арматуры и трубопроводов</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел диагностического обслуживания технологического оборудования добычи газа</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Управление диагностического обслуживания энергетического оборудования и средств противокоррозийной защиты</i>	Отсутствуют	-	-		-
<i>Отдел диагностического обслуживания энергетического оборудования</i>	Отсутствуют	-	-		-

Отдел диагностического обслуживания средств противокоррозионной защиты					
Технологическое управление	Отсутствуют	-	-	-	-
Отдел динамики и прочности	Отсутствуют	-	-	-	-
Отдел технической диагностики зданий и сооружений	Отсутствуют	-	-	-	-
Лаборатория рентгенографического контроля	Отсутствуют	-	-	-	-
Управление диагностического обслуживания оборудования линейной части магистральных газопроводов и газораспределительных станций	Отсутствуют	-	-	-	-
Отдел диагностического обслуживания объектов линейной части магистральных газопроводов	Отсутствуют	-	-	-	-
Отдел диагностического обслуживания газораспределительных станций и распределительных сетей	Отсутствуют	-	-	-	-
Отдел диагностического сопровождения капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов	Отсутствуют	-	-	-	-
Производственно-диспетчерский отдел	Отсутствуют	-	-	-	-

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по  
сопровождению эксплуатации объектов

ЕСГ

(должность)



(подпись)

Басавин А.А.

Ф.И.О.

20.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела учета  
расчетов с персоналом

(должность)



(подпись)

Вятин Ю.А.

Ф.И.О.

20.12.2016

(дата)

Начальник отдела охраны труда и про-  
мышленной безопасности  
(должность)

  
(подпись)

Чумаков Н.В.  
(Ф.И.О.)

20.12.2016  
(дата)

Заместитель начальника отдела органи-  
зации труда и заработной платы  
(должность)

  
(подпись)

Дмитриева И.В.  
(Ф.И.О.)

20.12.2016  
(дата)

Главный специалист отдела кадров и  
трудовых отношений  
(должность)

  
(подпись)

Ермакова Л.Н.  
(Ф.И.О.)

20.12.2016  
(дата)

Ведущий инженер отдела по эксплуата-  
ции и ремонту зданий и сооружений  
(должность)

  
(подпись)

Добров С.Н.  
(Ф.И.О.)

20.12.2016  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(по согласованию)  
(должность)

  
(подпись)

Волковский А.Ф.  
(Ф.И.О.)

20.12.2016  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Зарипова Елена Петровна  
(Ф.И.О.)

20.12.2016  
(дата)